

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Осторожно! Бешенство!

Бешенство относится к группе наиболее опасных вирусных зооантропонозных болезней, характеризуется поражением центральной нервной системы и заканчивается гибелью.

К бешенству восприимчивы теплокровные животные всех видов. Основными источниками и резервуаром возбудителя бешенства в нашей зоне являются дикие хищники, в первую очередь лисы. Домашние животные, как и человек, заражаются через укус или попадание слюны на поврежденные поверхности кожного покрова. Особое эпизоотологическое значение имеет тот факт, что слюна может стать заразной уже за несколько дней до появления первых клинических признаков болезни (10 дней). Вирус бешенства некоторое время находится на месте внедрения, затем проникает в спинной и головной мозг, оттуда попадает в слюнные железы, в их протоки и на поверхности слизистой оболочки. В большинстве случаев животные и человек заражаются при контакте со слюной. При укусах вероятность заражения считается стопроцентной. Симптомы заболевания проявляются после распространения вируса по всему организму. Проявлению клинической картины предшествует скрытый (инкубационный) период.

У животных чаще всего встречается буйная или тихая формы болезни, но в последнее время участились случаи ее атипичного проявления. Любая стадия заканчивается летальным исходом!

Буйная форма протекает в несколько стадий. На первой стадии животное избегает людей, прячется в темном месте или наоборот очень дружелюбное. При этом возможно проявление зуда на месте укуса. На второй стадии в поведении животного появляется агрессия. Нарастает беспокойство, склонность к поеданию инородных предметов, нападение на других животных и даже на хозяина. Животное не может глотать пищу. На третьей стадии появляются судороги, и прогрессирует паралич. Животное почти постоянно лежит и в итоге погибает в коматозном состоянии.

Тихая форма характеризуется развитием паралича, слюнотечением, неспособностью принимать пищу. Через 2-4 дня животное гибнет. Атипичная форма (сложная в диагностике) может длиться до 3-х месяцев или даже больше. Вначале может сопровождаться диареей или наоборот атонией кишечника, депрессией, после чего могут наступать временные улучшения. Атипичная форма не имеет стадии возбуждения.

Правила профилактики бешенства

При получении травм от животных следует немедленно обращаться за медицинской помощью. Домашние животные должны своевременно проходить вакцинацию. Если вашу собаку или кошку покусало бродячее или дикое животное, то необходимо как можно быстрее обратиться к ветеринарному специалисту. Даже если человека укусила своя или знакомая собака или кошка без явных признаков бешенства, все равно необходимо обратиться к медицинскому работнику, а потом к ветеринарному специалисту, а животное подвергнуть карантинному наблюдению в течение 10 дней. Особым направлением профилактики является разъяснительная работа с детьми, направленная на ограничение их контактов с животными, особенно- дикими. Бешенство - опасная болезнь, и небрежности и легкомыслия она не прощает...

ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИВОТНЫХ! Строго соблюдайте правила содержания своих питомцев, которые утверждены Постановлением городского и сельских поселений Кадыйского района. Своевременно делайте им прививки от бешенства. Ваше животное может получить бесплатную прививку от бешенства в Кадыйской ветеринарной лечебнице по адресу: п. Кадый, ул. Макарьевская д.102. При первых проявлениях ненормального поведения животного изолируйте его от окружающих и покажите ветеринарному врачу. Остерегайтесь животного, поведение и внешний вид которого кажется вам ненормальным.

При обнаружении факта захода дикого животного в населенный пункт необходимо сообщить в администрацию поселения.